
STMicroelectronics
Site de Rousset
✉ Z.I de Rousset
B.P 2 – 13106 Rousset Cedex
Tel (33) 4 42 68 88 00
Fax (33) 4 42 68 89 93

ROUSSET, August 30th, 2021

Dear Customer

The aim of this document is to state the NUCLEO-U575ZI-Q Nucleo-144 board compliancy to applicable CE requirement.

STMicroelectronics Part Numbers: **NUCLEO-U575ZI-Q**
Description: **STM32U5 MCU Nucleo-144 board**

STMicroelectronics Microcontroller Division certifies that the above-mentioned equipment has been successfully tested in compliance with the applicable CE requirements stated below:

- EN 55032 / EN 55035
- EN 62368-1
- FCC CFR 47 Part 15B


This classification is based upon STMicroelectronics' interpretation of the applicable regulations to this specific product. This classification is sustained by the annexed "Certificate of Tests" performed by an external independent laboratory.

This self-classification is subject to change without notice.

This classification might be used as a guide. However, STMicroelectronics assumes no liability for its completeness or accuracy.

Sincerely,

Pascal Narche
MDG Group / MMS Quality & Reliability
Microcontroller Division
Quality & Reliability Director



ATTESTATION D'ESSAIS CERTIFICATE OF TESTS

Identification du (des) dispositif(s) : **NUCLEO-U575ZI-Q (MB1549)**
Identification of device(s)

Fabricant ou mandataire : **ST Microelectronics**
(Nom et adresse) 9-11 rue Pierre Félix Delarue
Manufacturer or authorised representative 72100 Le Mans
(Name and address) FRANCE

Le laboratoire SMEE atteste que, au vu des résultats figurant aux rapports référencés:
SMEE laboratory certifies that, on the basis of results contained in files referenced:

- 13414-CEM-2
- 13414-SAF-2
- 13414-FCC/IC-2

L'échantillon examiné est conforme aux exigences des normes suivantes :
The sample examined is in conformance with the requirements of following standards:

EN 55032 (2015) / EN 55035 (2017)
EN 62368-1 (2014+A1/2017)
CFR 47, FCC Part 15, Subpart B (Class B Digital Device) & Industry Canada ICES-003 (Issue 7/2020)

Remarque : le dispositif examiné doit être alimenté par une source de tension ou un équipement auxiliaire conforme à la norme EN 62368-1 (2014+A1/2017), doit être du type Très Basse Tension de Sécurité (TBTS/ES1) et à puissance limitée (LPS/PS2).

Note: The sample examined shall be powered by a power supply unit or auxiliary equipment complying with standard EN 62368-1 (2014+A1/2017), and shall be Safety Extra Low Voltage (SELV/ES1) with limited power capability (LPS/PS2).

Délivrée à Voiron le 12 juillet 2021.
Issued in Voiron on July 12th, 2021.

Régis ANCEL
Président Directeur Général / Chief executive officer



Cette attestation est délivrée dans les conditions suivantes :
This certificate is issued under the following conditions:

1. Elle n'est valide que pour l'objet de l'attestation identifié ci-dessus / It is valid only for the scope of certificate listed above
2. Des copies peuvent être délivrées sur simple demande auprès du fabricant / Copies are available upon request to the manufacturer

COORDONNEES

SMEE **TEL : 04 76 65 76 50**
385 rue René Rambaud – ZA Le Parvis 2 **FAX : 04 76 66 18 30**
38500 VOIRON - France
SAS au capital de 50 000 € / RC Grenoble B534 796 453 / SIRET 534 796 453 00015 / code APE 7490B / n° TVA : FR 59 534 796 453